

傷寒論

상한론이라는 책들

오준호

Introduction

- ✓ 상한론은 다양한 경로로 유전되어 오늘에 이르렀다.
 - 장중경 개인의 저작이라기 보다는 역사적으로 누적된 지식의 집합이다.
 - 상한론 형성에는 장중경, 왕숙화가 기여하였다.
 - 상한론 전승에는 북송 교정의서국, 성무기, 조개미가 기여하였다.
- ✓ 그렇다면 현존하는 <상한론>은 어떤 것들이 있는가?
- ✓ 이들 가운데 무엇을 기준으로 연구하고 공부해 나가야 할까?



※ 3대 상한론 간본

原始 傷寒論

✓ 초기 상한잡병론의 내용 (马继兴)

- 脈法 《傷寒論》 및 《金匱玉函經》의 辨脈法, 《상한론》 平脈法
- 傷寒病 《상한론》 및 《금궤옥함경》의 주요내용 (六經病證治 및 “可與不可” 諸篇)
- 雜病 《금궤요략》의 주요내용
 - 婦人病 《금궤요략》의 3개 篇
 - 小兒病 《금궤요략》의 1개 처방 (《脈經》의 1개 篇)
- 食禁 《금궤요략》의 2개 篇

※ 현존 宋本 《상한론》의 傷寒例, 《금궤옥함경》의 證治總例는 후대 삽입된 내용

✓ 초기 상한잡병론의 체계 (马继兴, 钱超尘)

1. 可與不可 체계


맥경 권7에서 “可與不可” 체계를 확인

2. 六經體系로 변화

千金翼方에는 그 내용이 六經으로 분류

宋本 傷寒論에서는 육경분류가 주요 방법으로 사용

Cf) 可與不可는 왕숙화가 만들어낸 체계라는 경해도 있음 (李顺保)



✓ 초기 상한잡병론의 형태 : 竹簡/木簡 형태?

- 戰國 - 魏晉時代 사용
- 길이 : 1-3尺



西汉文景时期至武帝初期
BC140-BC118

银雀山汉墓竹简

太陽中暈身熱夜重而脈微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中也

太陽中暈發熱惡寒身重而疼痛其脈弦細孔遲小便已洗然手足逆冷小有勞熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加溫針發熱益其數下之淋復甚

右件暈狀

太陽之為病頭項強痛而惡寒

太陽病其脈浮

太陽病發熱汗出而惡風其脈緩為中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病三四日不吐下見衄乃汗之

夫病有發熱而惡寒者發於陽也發於陰也夫病有發熱而惡寒者發於陽也發於陰者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

太陽病頭痛至七日以上自愈者其經竟故也若欲作再經者針足陽明使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳盡矣

風家表解而不了了者十二日愈

太陽中風陽浮而陰濡弱者熱自發濡弱者汗自出溫湯惡寒淅淅惡風翕翕發熱暈鳴乾嘔者桂枝湯主之

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出以救邪風桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之

太陽病項背強几几而反汗出惡風桂枝湯主之本論云桂枝加葛根湯

太陽病下之其氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病三日已發汗吐下溫針而不解此為壞病桂枝湯復不中與也觀其脈證知犯何逆隨證而治之

몇가지 문제들

✓ 저작연대 (山田正珍은『傷寒論集成』)

- 建安(196-219, 後漢의 마지막 연호) ? 建寧(168-171)의 오기(誤記) ?
- 建寧4年(171)에서 光和2年(179)까지 9년 동안 大疫이 3번 유행

✓ 저자의 신뢰성

- 張機, 字 仲景, 東漢代 南陽郡 南陽人으로 알려짐
- 長沙太守 ? “名機, 仲景乃其字也. 舉孝廉, 官至長沙太守.” 唐·甘伯宗《名醫傳》
- 長沙太守를 지냈던 장이(張羨)일까? (清·孫鼎宜, 章太炎, 郭象声 『张仲景姓名事迹考』)

✓ 서문의 신뢰성 : 犯諱가 보임

- “未嘗不慨然歎其才秀也” → 武帝 劉秀 (東漢 開國皇帝 16대, 25-57)
- “中以保身長全” → 順帝 劉保 (23대, 126-144)
- “降志屈節” → 桓帝 劉志 (26대, 147-167)

敦煌本 傷寒論

✓ 敦煌遺書

- 1900년 甘肅省 敦煌 藏經洞에서 발견된 대량의 서적들
- 兩晉-北宋(3-11세기) 문헌, 11세기(1097년) 폐쇄됨

✓ S-202 (傷寒論 甲本)

S 영국 런던 박물관 (스타인 Sir Aurel Stein 유출본)

- 甲本 : 宋本 傷寒論 辨脈法 中 31개 조문
- 필사연대 : 南朝 梁 이전 說 / 隋代 說 / 唐代 說

✓ P-3287 (傷寒論 乙本 · 丙本)

P 프랑스 파리 국립도서관 (펠리오 Pelliot Chinois Toven-hovang 유출본)

- 乙本 : 宋本 傷寒論 傷寒例 中 3개 조문
- 丙本 : 宋本 傷寒論 辨脈法 中 1개 조문
- 필사연대 : 唐代 高宗年間(684-701) 說

旬沉而遲不能食身熱重
其脈自沉而遲汗解身身

便反堅名曰陰結期十四日當裂

問曰病有洗沂惡寒而後反發熱者何答曰陰蘇不

從之陽脉不足陰注乘之何謂陽不足答曰假令陽微

陽不足陰氣入則陽惡寒何謂陰不足答曰尺脉弱

不足陽氣下流入陰中則發熱

脉陽浮陰濡而弱則五虛則傷筋其脉沉營氣微

脉浮則汗出如流珠衛氣衰營氣微加燒針留之

熱而脉煩脉藹如車之蓋名曰陽結累如胸長竿名曰陰

結喘如吹渝英名曰數腎如羹上肥者陽氣微榮如蠶

仲景曰陰陽大論云凡傷寒之病多從以寒始也夫中以寒

必寒不消化也若有惡寒而當者消者也若病不存惡寒欲

死也者猶渴者解其寒後乃下之若表以解而內不消者

非大瀉大瀉腹中者必由有燥屎也自可徐下之雖結胸

亦不能為害也若病不宣下而強攻之者內虛熱入則為瀕

瀕瀕者不可救也則輕者因為重者必死

利煩躁請變不可救也此是兩感脉也汗出即死

汗出即死也陰虛者汗出即愈下之則死

何可妄攻也虛感之治相傳有異

小桂枝入咽陽感必云也氣入胃陰

汗息之間起於時限坐陰陽虛

汗定下相反者禍福至速也醫術津



康治本 傷寒論

- ✓ 805년 일본 승려 最澄이 唐에서 가져온 것으로 추정 (李順保)
 - 804년 일본에서 중국으로 파견한 제17차 견당사(遣唐使) 일행으로 참가
 - 저장성(浙江) 타이저우(台州)에서 사람을 고용하여 대량의 불경을 필사함
 - 805년 필사된 책과 함께 귀국
 - 강치본 상한론은 이 때 함께 필사되어 일본에 전해진 것으로 보임
 - 1143년 和尚 了純이 이를 다시 필사하여 지금에 전함
- ✓ 가장 적은 분량의 상한론
 - 65개의 조문으로 구성되어 있음
 - 太陽病 43條, 陽明病 4條, 少陽病 1條, 太陰病 2條, 少陰病 12條, 厥陰病 3條
 - 처방도 모두 50개만 수록되어 있음
 - 靑龍湯, 陷胸湯, 建中湯에 大小 구분이 없음 / 小承氣湯 없음

805

1143

唐 貞元 乙酉 歲 寫 之
 康 治 二 年 亥 九 月 書 寫 之
 沙 門 了 純

永源寺古寫本傷寒論
 貞元乙酉歲書之
 皇朝康治三年田馬
 明治七年七月三馬

傷寒論

太陽之為病脈浮頭項強痛而惡寒

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名為中風
太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛
嘔逆脈陰陽俱緊者名曰傷寒

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發
陰弱者汗自出當々惡寒淅々惡風翕
翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

桂枝三兩去皮芍藥三兩甘草二兩炙生

薑三兩切大棗十二枚擘右五味以咀三


味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫
服一升

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯
主之


太陽病項背強几几反汗出惡風者桂枝
加葛根湯主之

桂枝三兩去皮芍藥三兩甘草二兩炙生
薑三兩切大棗十二枚擘葛根四兩右

권말 필사기



표제지



康治本傷寒論標註
柳河 戶上重較識

傷寒論

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

宋板作名為傷寒

太陽病發熱汗出惡風脉緩者名為中風
太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛
嘔逆脉陰陽俱緊者名曰傷寒

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰
弱者汗自出嗇々惡寒淅々惡風翁々發
熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主之

康治本傷寒論

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩炙生

姜三兩切大棗十二枚擘 右五味咀咀

三味以水七升微火煮取三升去滓適寒

温服一升

太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主

之

太陽病項背強几々反汗出惡風者桂枝

加葛根湯主之


按宋板無三味字恐衍

宋板服一升下有服已須臾歡
熱稀粥一升餘以助藥力温覆
令一時許通身熱々微似有汗
者益佳不可令如水流離病必
不除若一服汗出病差俾後服
不必盡劑若不汗更服依前法
又不汗後服小促其間半日許
令三服盡若病重者一日一夜
服周時視之服一劑盡病證猶
在者更作服若汗不出乃服至


康平本 傷寒論

- ✓ 804년 일본 승려 空海가 唐에서 가져온 것으로 추정 (李順保)
 - 804년 일본에서 중국으로 파견한 제17차 견당사(遣唐使) 일행으로 참가
 - 806년 대량의 책과 함께 귀국
 - 강평본 상한론은 이 때 함께 필사되어 일본에 전해진 것으로 보임
- ✓ 1937년 오오츠키 게이세츠(大塚敬節)의 보고로 세상에 알려짐
 - 利根川尚方の 家藏 遺書 가운데에서 발견
 - 이 외에 他家藏本一部, 和氣氏古本傷寒論 二部를 추가로 찾아 교정함
- ✓ 독특한 형태를 가짐
 - 송본 상한론과 조문 순서와 내용이 유사하나
 - 辨脈法 平脈法가 없고
 - 每葉 16行, 1行 15 14 13자의 3가지 종류로 구성되며
 - 傍書와 嵌注가 있음

권말 필사기



표제지



008

病人身大熱，反欲得衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也。身大寒，反不欲近衣者，寒在皮膚，熱在骨髓也。

大陽病頭痛至七日以上，自愈者，以行其經故也。若欲作再經者，針足陽明，使經不傳則愈。大陽病欲解時，從巳至未上，風象表解而不了者，十二日愈。

007

病有發熱惡寒者，發於陽也。無熱惡寒者，發於陰也。發於陽者，七日愈。發於陰者，六日愈。以陽數七，陰數六故也。

006-2

若被下者，小便不利，直視，失渡，若被火者，微發黃色，劇則如驚癇，時瘕瘕。若火熏之一逆，尚引日，再逆促命期。

006-1

風溫為病，脈陰陽俱浮，自汗出，身重，多眠，眩，鼻息必鼾，語言難出。

大陽病發熱而渴，不惡寒者為溫病。若發汗已，身灼熱者，名風溫。

傷寒二三日，陽明少陽證不見者，為不傳也。

傷寒一日，大陽受之，脈若靜者為不傳。頗欲吐，若躁煩，脈數急者為傳也。

傍書

嵌注

三高 大棗擘 厚朴去皮 杏仁去皮尖 杏枝
右七味以水七升微火煮取三升去

滓溫服一升覆取微似汗

大陽病外證未解不可下下之為逆欲解外者宜

桂枝湯

大陽病先發汗不解而後下之脈

浮者不愈浮為在外而反下之故

今不愈今脈浮故在外當須解外

則愈宜桂枝湯

大陽病脈浮緊無汗發熱身疼痛八九

日不解表證仍在

註此當發其汗服藥已微愈

其人發煩目瞑劇者必衄衄乃愈所以然者陽

氣重故也麻黃湯主之

大陽病脈浮緊發熱身重汗自出者

愈

二陽併病大陽初得病時發其汗汗先

金匱玉函經

- ✓ 治平 3년(1066) 北宋 校正醫書局에서 8卷으로 간행함
 - 간행 이후 南宋 시기에 한 차례 간행된 것으로 추정됨
 - 康熙 刻本 가운데 南宋 欽宗 趙桓(1126-1127) 避諱인 丸을 圓으로 피휘한 것이 보임
 - 청초 康熙 56년(1717)에 何焯의 手抄本을 접한 陳世杰 비로서 이 책이 다시 간행함
 - 널리 유통되지 않아 후대에 끼친 영향은 상대적으로 적으나 상한론 이본으로서 가치를 가짐
- ✓ 前論後方의 형식을 보임
 - 前論後方은 초기 상한잡병론 형식으로 추정되나,
 - 唐本 傷寒論 이후 方證同條가 보편화 됨

重刻張仲景金匱玉函經序

金匱玉函經八卷漢張仲景論著晉王叔和所撰次也其標題蓋亦後人所加取珍秘之意仲景當漢季年篤好方術以拯天殲其用心仁矣故自素難本草湯液諸書咸扶根得髓其為傷寒雜病論實為萬世羣方之祖自叔和尊尚以後年歲久遠錯亂放失者屢矣宋治平初命諸臣校定其

金匱玉函經

序

一

金匱玉函經卷第一

漢仲景張機著

上海陳世傑懷三重校

晉王叔和撰次

門人張邵煥有文叅

宋林億等校正

平江余謙牧心恭重校

門人張嵩峻天閱

證治總例

夫二儀之內惟人最靈稟天地精英之氣故與天地相參天一生水剛柔漸形是以人之始生

Ref: 清康熙50年(1716) 陳世杰刻本

唐本 傷寒論

✓ 千金要方 : 내용은 적으나 傷寒病과 雜病을 모두 담고 있다.

- 상한부분

권09 傷寒例 第一

권09 發汗湯第五, 宜吐第七, 宜下第八, 發汗吐下後第九

권10 勞復第二

千金要方 卷第九 > 傷寒上

江南諸師. 秘仲景要方不傳.

- 잡병부분

권10 百合第三, 傷寒不發汗變成孤惑第四, 傷寒發黃第五, 溫瘧第六

제26 食治

✓ 千金翼方 : 傷寒病에 해당되는 내용만 있으나 내용이 비교적 완전하다.

- 상한부분

권09 太陽病用桂枝湯注第一 ~ 少陽病狀第九

권10 太陽病狀第一 ~ 陰易病已後勞復第七

備急千金要方



備急千金要方卷第九 傷寒上

朝奉郎守太常少卿充秘閣校理判登聞檢院上護軍賜緋袋官林億等校正

傷寒例第一

辟温第二 治瘴霧氣附

傷寒膏第三

發汗散第四

發汗湯第五

發汗丸第六

宜吐第七

宜下第八

發汗吐下後第九

傷寒例第一

金澤文庫

論曰易稱天地變化各正性命然則變化之迹無方性命之

傷寒

論曰傷寒熱病自古有之名賢濟世多所防禦至仲景特
有神功尋思首趣莫測其致所以醫人未能鑄印嘗見太醫
療傷寒惟大青知母等諸冷物投之極與仲景本意相反湯
藥雖行百無一效傷其如此遂披傷寒大論為集要妙以為
其方行之以來未有不驗舊法方證意義幽隱乃令近智所
迷覽之者造次難悟中庸之士絕而不思故使閭里之中歲
致夭枉之痛遠想令人慨然無已今以方證同條比類相附
須有檢討倉卒易知夫尋方之大意不過二種一則桂枝二
則麻黃二則青龍此之二方凡療傷寒不出之也其柴胡等
諸方皆是吐下發汗後不解之事非是正對之法術數未深
而天下名賢止而不學誠可悲夫又有僕隸卑下冒犯風寒

天行疫癘先被其毒憫之酸心聊述茲意為之救法方雖是
舊弘之惟新好古君子嘉其博濟之利無咄誚焉

太陽病用桂枝湯法第一 伍拾宋證 方伍首

論曰傷寒與瘧病濕病及熱暍相濫故叙而論之

太陽病發熱無汗而反惡寒是為剛瘧

太陽病發熱汗出而不惡寒是為柔瘧 一云惡寒

太陽病發熱其脈沈細是為瘧

太陽病發其汗因致瘧

病者身熱足寒頸項強惡寒時頭熱面赤目赤獨頭動搖

是為瘧

右件瘧狀

太陽病而關節疼煩其脈沈緩為中濕

病者一身盡疼煩日晡即劇此為風濕汗出所致也

太陽中暈身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中也

太陽中暈發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細乳遲小便已洗然手足逆冷小有勞熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加温針發熱益其數下之淋復甚

右件暈狀

太陽之為病頭項強痛而惡寒

太陽病其脉浮

太陽病發熱汗出而惡風其脉緩為中風

太陽中風發熱而惡寒

太陽病三四日不吐下見乳乃汗之

夫病有發熱而惡寒者發於陽也不熱而惡寒者發於陰也發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數六故也

太陽病頭項痛至七日以上自愈者其經竟故也若欲作再經

者針足陽明使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳盡矣

風家表解而不了了者十二日愈

太陽中風陽浮而陰濡弱者熱自發濡弱者汗自出温湯惡寒漸漸惡風翕翕發熱暈鳴乾嘔者桂枝湯主之

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故復汗出以救邪風桂枝湯主之

太陽病頭痛發熱汗出惡風桂枝湯主之

太陽病項背強几几而反汗出惡風桂枝湯主之本論云桂枝湯加葛根湯

太陽病下之其氣上衝可與桂枝湯不衝不可與之

太陽病三日已發汗吐下温針而不解此為壞病桂枝湯復不中與也觀其脉證知犯何逆隨證而治之

淳化本 傷寒論

✓ 高繼沖編錄本

- 高繼沖

五代十國 시대 十國 가운데 하나인 荊南國의 마지막 임금

963년 나라가 망하고 송에 귀속된 후에 宋의 節度使로 부임

- 高繼沖이 開寶(968~975)년間に 자신의 編錄本을 宋 조정에 진상

✓ 太平聖惠方

- 송 조정이 太平興國 3년(987) 의관을 조직하여 여러 의방서들을 토대로

저술하여 淳化 3년(992) 완성하여 간행한 관찬의서

- 전체 100권 가운데 권8-14까지 傷寒에 대한 내용이며, 특히 권8은 내용과

체제 상 상한론의 古本으로 추정

- 高繼沖編錄本을 토대로 하였을까?

傷寒叙論

辯傷寒脉候

傷寒受病日數次第病證

辯太陽病形證

辯陽明病形證

辯少陽病形證

辯太陰病形證

辯少陰病形證

辯厥陰病形證

辯傷寒熱病兩感證候

辯傷寒熱病不可治形候

辯可發汗形證

辯不可發汗形證

辯可吐形證

辯不可吐形證

辯可下形證

辯不可下形證

辯可炙形證

辯不可炙形證

辯可火形證

辯不可火形證

辯可水形證

辯不可水形證

辯可溫形證

傷寒三陰三陽應用湯散諸方 五道

傷寒叙論

論曰春氣溫和夏氣暑熱秋氣清涼冬氣冰冽此四時正氣之序也冬時嚴寒萬類深藏君子固密則不傷於寒或觸冒之者乃為傷寒爾其傷於四時之氣皆能為病而以傷寒為毒者以其最為殺厲之氣焉即病者名曰傷寒不即病者其寒毒藏於肌骨中至春變為溫病至夏變為暑病暑病者熱重溫也是以辛苦之人春夏多有溫病溫病者皆由冬時觸冒寒氣所致非天行之氣也凡天行者為春時應暖而反大寒夏時應熱而反大冷秋時應涼而反大熱冬時應寒而反大溫此非其時而有其氣是以一歲之中長幼之病多相似者此則天行之氣也又土地寒熱溫涼高下不同物性剛柔餐居亦異是故黃帝興四方之間岐伯舉四療

候改變也傷寒十日太陰病衰腹胃如故則思欲飲食傷寒十一日少陰病衰渴止不煩滿言乾已也傷寒十二日厥陰病愈囊縱小腹微下毒氣皆去病日已矣

辨太陽病形證

傷寒二日太陽受病若脉靜者未傳諸臟煩躁欲吐脉急數者乃傳別臟也宜桂枝湯

太陽為病頭痛項強而惡寒其脉浮數宜桂枝湯太陽中風發熱而惡寒宜桂枝湯

太陽病中風脉其陽浮而弱浮者熱自發弱者汗自出漉漉惡寒翕翕發熱鼻鳴乾嘔宜桂枝湯

太陽病發熱汗出此為榮弱衛強故使汗出欲去其邪更宜服桂枝湯

太陽病若下之其氣必上衝可與桂枝湯

太陽病發其汗汗出不止者其人必惡寒小便難四肢拘急者宜桂枝附子湯

太陽病若下之其脉促胃中滿宜桂枝湯

太陽病外證未解不可下也宜服桂枝湯發其汗

太陽病下之不愈其脉浮者為在外汗之則愈宜桂枝湯
太陽病服桂枝湯煩熱不解者當先針風池風府穴乃與桂枝湯即愈

太陽病自汗出此為榮氣和衛氣不和榮行脉中衛行脉外復發其汗表和即愈宜桂枝湯

太陽病時自發熱汗出不愈者此衛氣不和也當更發汗即愈宜桂枝湯

太陽病發汗已解半日後復煩躁其脉浮數者可復發其汗宜桂枝湯

宋本 傷寒論

✓ 大字本

- 治平 2년(1065) 北宋 校正醫書局에서 상한론을 교정하여 10卷 22篇으로 간행함
- 상한잡병론 가운데 상한 부분 傳本으로 만들어짐
- 高繼沖編錄本이 사용되었을까?

《傷寒論》序：“開寶中，節度使高繼沖，曾編錄進上，其文理舛錯，未嘗考正，歷代雖藏之書府，亦闕於讐校，是使治病之流，舉天下無或知者。”

✓ 小字本

- 大字本 간행 후 보급과 열람의 편의를 위해 小字로 재간행 됨
- 浙路小字本과 國子監小字本(1088)이 존재하였으며
- 후자는 趙開美 仲景全書의 모태가 됨

傷寒卒病論集

論曰。余每覽越人入虢之診。望齊侯之色。未嘗不慨然歎其才秀也。怪當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。惟名利是務。崇飾其末。忽棄其本。華其外而悴其內。皮之不存。毛將安附焉。卒然遭邪風之氣。嬰非常之疾患。及禍至而方震慄。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。賫百年之壽命。持至貴之重器。委付凡醫。恣其所措。咄嗟嗚呼。厥身

仲景全書

論集

已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為啼泣。痛夫舉世昏迷。莫能覺悟。不惜其命。若是輕生。彼何榮勢之云哉。而進不能愛人。知人。退不能愛身。知己。遇災值禍。身居厄地。蒙蒙昧昧。蠢若遊魂。哀乎趨世之士。馳競浮華。不固根本。忘軀徇物。危若冰谷。至於是也。余宗族素多。向餘二百。建安紀年以來。猶未十稔。其死亡者三分有二。傷寒十居其七。感往共之淪喪。傷橫天之莫救。乃勤求古訓。博采衆方。撰用素問九卷。八十一難。陰陽大論。胎臚藥錄。并平脉辨證。為傷寒雜病論。合十六卷。雖未能

盡愈諸病。庶可以見病知源。若能尋余所集。思過半矣。夫天布五行。以運萬類。人稟五常。以有五藏。經絡府俞。陰陽會通。玄冥幽微。變化難極。自非才高識妙。豈能探其理致哉。上古有神農黃帝岐伯伯高雷公少俞少師仲文。中世有長桑扁鵲。漢有公乘陽慶及倉公。下此以往。未之聞也。觀今之醫。不念思求經旨。以演其所知。各承家技。終始順舊。省疾問病。務在口給。相對斯須。便處湯藥。按寸不及尺。握手不及足。人迎跌陽三部不參。動數發息不滿五十。短期未知。決診九候。曾無髣髴。明堂闕庭。盡不見察。所謂窺管而已。夫欲視死別生。實為難矣。孔子云。生而知之者上。學則亞之。多聞博識。知之次也。余宿尚方術。請事斯語。

醫林列傳

張機

張機字仲景。南陽人也。受業於同郡張伯祖。善於治療。尤精經方。舉孝廉。官至長沙太守。後在京師爲名醫。於當時為上手。以宗族二百餘口。建安紀年以來未及十稔。死者三之二。而傷寒居其七。乃著論二十二篇。證外合三百九十七法。一百一十二方。其文辭簡古奧雅。古今治傷寒者未有能出其外者也。其書為諸方之祖。時人以為扁鵲倉公無以加之。故後世稱為醫聖。

仲景全書

列傳

王叔和

王叔和高平人也。性度沉靜。博好經方。尤精診處。洞識養生之道。深曉療病之源。採摭羣論。撰成脉經十卷。叙陰陽表裏。辨三部九候。分人迎氣口神門。條十二經二十四氣竒經八脉。五藏六府三焦四時之病。纖悉備具。咸可按用。凡九十七篇。又次張仲景方論為三十六卷。大行於世。

成無已

成無已。聊攝人。家世儒醫。性識明敏。記問該博。撰述傷寒義。皆前人未經道者。指在定體分形析證。

若同而異者明之。似是而非者辨之。古今言傷寒者。祖張仲景。但因其證而用之。初未有發明其意義。成無已博極研精。深造自得。本難素靈樞諸書。以發明其奧。因仲景方論以辨析其理。極表裏虛實陰陽死生之說。究藥病輕重去取加減之意。真得長沙公之旨趣。所著傷寒論十卷。明理論三卷。論方一卷。大行於世。

傷寒論卷第一

仲景全書第一

漢 張仲景述

晉 王叔和撰次

宋 林億校正

明 趙開美校刻

沈琳全校

辨脉法第一

平脉法第二

辨脉法第一

問曰。脉有陰陽。何謂也。答曰。凡脉大浮數動滑。此名陽也。脉沈瀋弱弦微。此名陰也。凡陰病見陽脉者。生。陽病見陰脉者。死。

作身全書

卷二

十一

太陽中熱者。暍是也。其人汗出惡寒。身熱而渴也。太陽中暍者。身熱疼重。而脉微弱。此以夏月傷冷水。水行皮中。所致也。

太陽中暍者。發熱惡寒。身重而疼痛。其脉弦細。訖遲。小便已。洒洒然毛聳。手足逆冷。小有勞。身即熱。口開。前板齒燥。若發汗。則惡寒甚。加溫針。則發熱甚。數下之。則淋甚。

辨太陽病脉證并治上第五 合一十六法。方一十四首。

太陽中風。陽浮陰弱。熱發汗出。惡寒。鼻鳴乾嘔者。桂枝湯主之。第一。 五味。前有太陽病一十一證。

注解傷寒論

- ✓ 1144년 金代 成無己에 의해 만들어진 최초의 전체 주석본
 - 金 大定 12년(1172) 成無己 사후에 비로소 간행
 - 당시 간본은 현전하지 않으나 수차례 간행되어 현재에 이름
- ✓ 이 책의 광범위한 유통으로 인해 송본 상한론 유통이 저해되었다고 추정
 - 상한론 관련서들은 대부분 이 책을 인용서로 하고 있음
 - 상한론 보급과 연구에 전기를 마련했다고 평가됨

注解傷寒論序 (嚴器之)

昨者, 解后聊攝成公, …… 《傷寒論》十卷, 出以示僕. …… 又皆引《內經》, 旁牽衆說, 方法之辨, 莫不允當

註解傷寒論卷第一

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無己註

明汪濟川校正

辨脉法第一

問曰脉有陰陽者何謂也答曰凡脉大浮數動滑此名陽也脉沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脉者生陽病見陰脉者死

內經曰微妙在脉不可不察察之有紀從陰陽始始之有經從五行生茲首論曰脉之陰陽者以脉從陰陽始故也陽脉有五陰脉有五以脉


從五行生故也陽道常饒大浮數動滑五者比之平脉也有餘故謂之陽陰道常乏沉濇弱弦微五者比之平脉也不及故謂之陰傷寒之爲病邪在表則見陽脉邪在裏則見陰脉陰病見陽脉而主生者則邪氣自裏之表欲汗而解也如厥陰中風脉微浮爲欲愈不浮爲未愈者是也陽病見陰脉而主死者則邪氣自表入裏正虛邪勝如讖言妄語脉沉細者死是也金匱要略曰諸病在外者可治入裏者即死此之謂也問曰脉有陽結陰結者何以別之答曰其脉浮而

圖解運氣圖

經曰夫天地之氣勝復之作不形於證診脈法曰
 天地之變無以脈診此之謂也右曰隨其氣所在
 期於左右從其氣則和違其氣則病迭移其位者
 病失守其位者危寸尺交反者死陰陽交者死經
 曰夫陰陽交者謂歲當陽在左而反於右謂歲當
 陰在右而反於左左交者死若左右獨然非交是
 謂不應惟寅申巳亥辰戌丑未八年有應也謂寸
 尺反者死謂歲當陰在寸而反見於尺謂歲當陽
 在尺而反見於寸若寸尺反者死若寸尺獨然非
 反見謂不應唯子午卯酉四年應之今依夫素問
 正經直言圖局又言脈法先立其年以知其氣左
 右應見然後乃言死生也凡三陰司天在泉上下
 南北二政或右兩手寸尺不相應皆為脈沉下者
 仰手而沉覆手則沉為浮細大者也若不明此法
 如過淵海問津豈不愚乎區區白首不能曉明也
 况因旬月邪僕亦留入式之法加臨五運六氣三
 陰三陽標本南北之政司天在泉主病立成圖局
 易曉其義又何不達於聖意哉

南政三陰司天		南政三陰司天	
少陽	太陰	少陰	厥陰
巳丑	巳未	甲子	甲午
寸不應	寸不應	寸不應	寸不應
右手	左手	右手	左手
南政三陰司天		南政三陰司天	
少陰	厥陰	太陰	少陰
巳酉	巳卯	巳巳	巳巳
尺不應	尺不應	寸不應	寸不應
左手	右手	左手	右手

運氣加臨汗差經掌指圖



者謂勞動其陽而喝即發也口開前板齒燥者
重有熱也內經曰因於暑汗煩則喘喝口開謂
喘喝也以喘喝不止故前板齒乾燥若發汗以
去表邪則外虛陽氣故惡寒甚若以溫針助陽
則火熱內攻故發熱甚若下之以除裏熱則內
虛而膀胱燥故淋甚

辨太陽病脈證并治法上第五

太陽之爲病脈浮頭項強痛而惡寒

經曰尺寸俱浮者太陽受病太陽受病太陽主
表爲諸陽主氣脈浮頭項強痛而惡寒者太陽

表病也

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名爲中風

風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛
中風榮病發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發
熱汗出不惡寒而惡風以衛爲陽衛外者也病
則不能衛固其外而皮腠踈故汗出而惡風也
傷寒脈緊傷風脈緩者寒性勁急而風性解緩
故也

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脈
陰陽俱緊者名曰傷寒

기타 현존하는 유관 문헌

✓ 輔行訣藏府用藥法要

- 梁·陶弘景(456 ~ 536)이 저술하고 그의 제자가 정리한 책
- 敦煌遺書 가운데 하나로 1907년 발견되어
民國初年 河北威縣의 張渥南이 거금을 주고 구입, 자손 張大昌에게 전함
文化革命으로 훼손되었으나 초록본이 전함
- 湯液經法の 것으로 추정되는 내용을 싣고 있음
 - 小陽旦湯 / 大陽旦湯 / 小陰旦湯 / 大陰旦湯 / 小青龍湯 / 大青龍湯 / 小白虎湯 / 大白虎湯
 - 小朱鳥湯 / 大朱鳥湯 / 小玄武湯 / 大玄武湯 / 小勾陳湯 / 大勾陳湯 / 小騰蛇湯 / 大騰蛇湯

《輔行訣藏府用藥法要》

弘景曰：外感天行，經方之治，有二旦、六神大小等湯。昔南陽張機，依此諸方，撰爲《傷寒論》一部，療治明悉，後學咸尊奉之。山林僻居，倉卒難防外感之疾，日數傳變，生死往往在三五日間，豈可疎忽。若能深明此數方者，則庶無蹈險之虞也，今亦錄而識之。

기타 현존하는 유관 문헌

- ✓ 脈經 卷七 : 사실상 상한론에 대한 왕숙화의 제1차 편집이다. (钱超尘, 温长路)
 - 兩漢 및 三國時代 모두 三陰三陽의 변증시치가 없었으며
 - “可與不可”을 기준으로 치법을 구분하였음
 - 맥경 권7은 “可與不可”로 상한론 조문을 정리하고 있음
 - 따라서 원시 상한론의 모습을 정리한 것이라고 볼 수 있음
- ✓ 外臺秘要
 - 인용서 가운데 張仲景傷寒論이 있으며
 - 이로부터 인용된 내용들이 수록되어 있음

Summary

- ✓ 오늘날 상한론이 가리키는 구체적인 대상은
 - 좁은 의미로는 3대 간본으로서 송본, 주해상한론, 금궤옥함경을 가리키지만
 - 넓은 의미로는 강치본, 강평본, 당본, 순화본 등 상한론의 이본들까지 모두 포괄한다.

Reference

- 钱超尘. 孙思邈本伤寒论赵开美本伤寒论合订集. 陕西科学技术出版社. 2017
- 钱超尘. 影印南朝秘本敦煌秘卷《伤寒论》校注考证. 苑出版社. 2015.
- 钱超尘. 宋本《伤寒论》文献史论. 苑出版社. 2015.
- 钱超尘. 影印金匱玉函经校注考证. 苑出版社. 2015.
- 钱超尘. 影印孙思邈本伤寒论校注考证. 苑出版社. 2015.
- 钱超尘, 温长路. 张仲景生平暨伤寒论版本流传考略. 河南中医. 2005;25(1).
- 李顺保. 伤寒论版本大全(2版). 学苑出版社. 2000.
- 钱超尘. 伤寒论文献通考. 学苑出版社. 1993.
- 马继兴. 中医文献学. 上海科学技术出版社. 1990.
- 박시덕 외. 돈황본 상한론에 관한 연구. 대한한의학원전학회지. 2008;21(1):27-41.